



# لسين

## للإنارة الاحترافية ..

الرياض - القصيم

دليل مصنع سين  
لنظام إنارة المسار  
أو التراك لايت | TRACK LIGHTING



2022

# مصنع سين للإضاءة الاحترافية ..

مميزات منتجاتنا:

- مصنع سعودي.
- ضمان خمس سنوات.
- منتجاتنا تكافئ ثلاث إشارات إلى إنارتين تقريبا من المنتجات المنافسة لها.
- العمر الافتراضي للمنتجات يقدر بـ 50,000 ساعة عمل، بمعنى أن مدة التشغيل تعادل تقريبا خمس سنوات ونصف متواصلة.
- نسبة الـ CRI (الوضوح او النقاء) في منتجاتنا 90-95% مما يزيد من جمالية المكان وأريحته .
- مانع توهج عالي.
- تبريد ممتاز ومحول كهرب جودته عالية.
- يتوفر صيانة للمنتجات وقت الضمان وبعد الضمان بإذن الله.

# محتويات الدليل ..

---

## دليل التراك لايت

مقدمة عن التراك لايت

طرق توزيع التراك لايت

نماذج لأماكن وضع التراك لايت

كيفية اختيار وشراء التراك لايت

الأسعار للمسارات


الأسعار للمنتجات

الأسعار للمحطات

---

# ما هو نظام التراك لايت ؟

إن إنارة المسار (التراك لايت) هو نوع من تركيبات الإضاءة المثبتة على المسار بواسطة المغناطيس الموجود على مصباح الإضاءة. يتكون المسار من مجرى من الألومنيوم وموصل نحاسي وصفائح حديدية. يمكن تركيب أشكال مختلفة من مصابيح الجذب المغناطيسية. ويمكن تحريكها بحرية على المسار مثل ويمكن أيضًا تفكيكها وتركيبها بسهولة حسب الرغبة. يمكن توصيل المسارات المغناطيسية ببعضها البعض لتشكيل عدة أشكال على السقف حسب الوظيفة والمكان والاحتياج.



# طرق توزيع التراك لليت ..


التراك لليت بالإمكان توزيعه بعدة أشكال بالسقف والجدار،  
وأبرز هذه الاشكال التالي:



شكل مستطيل أو مربع



حرف U




حرف L





خط مستقيم أو خطين متوازيين

# نماذج لطرق توزيع التراك لايت



مربع أو مستطيل أو حرف U  
يناسب صالات المعيشة والمجالس

# نماذج لطرق توزيع التراك لايت




حرف L

يناسب غرف النوم والمطابخ وغرف الدراسة




# نماذج لطرق توزيع التراك لايت





حرف L

يناسب غرف النوم والمطابخ وغرف الدراسة



# نماذج لطرق توزيع التراك لايت




خط مستقيم  
يناسب أماكن كثيرة




صور للتراك لايت -المجالس-




صور للتراك لايت -المجالس-




صور للتراك لايت -غرف النوم-



صور للتراك لايت -المطابخ-






صور للتراك لايت -المطابخ-




صور للتراك لايت -المكاتب-





صور للتراك لايت - الممرات-


# كيفية اختيار وشراء التراك للايت



سيتم شرح نظام التراك للايت وتفاصيل كثيرة  
في هذا الدليل المبسط

# 1 اختيار نمط التصميم المناسب

يوجد ٤ أشكال تقريباً لتصميم نظام الانارة:  
شكل "مربع أو مستطيل" : وهي مناسبة لغرف المعيشة والمكاتب.  
شكل "U" : يستخدم بشكل رئيسي في غرفة المعيشة.  
شكل "L" : جيد للاستخدام في الممرات وغرف المعيشة والمرحاض.  
شكل "I" : لغرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة المطبخ.



## اختيار التراك لايت

# 1 اختيار نمط التصميم المناسب

هناك أيضاً عدة أشكال بالإمكان اعتمادها..،  
كمثال أنه بالإمكان وضعه على الجدار متصلاً بالسقف




## اختيار التراك لايت

## 2 اختيار مسار مغناطيسي مناسب

ثلاثة أشكال من التراك لايت:

الشكل الأول: الفاطس أو المخفي ويناسب المشاريع السكنية غالباً.  
الشكل الثاني: السطحي يتم تركيبه مباشرة على السقف بدون قص -لطش-.  
الشكل الثالث: المعلق ويستخدم غالباً بالمشاريع التجارية.



ونوعين من مقاسات التراك لايت:

المقاس الأول: عرض 20 سم

المقاس الأول: عرض 35 سم

ولكل مقاس إشارات خاصة به


وثلاث أطوال متوفرة للتراك لايت:

متر و مترين وثلاثة أمتار

## اختيار التراك لايت

# 2 اختيار مسار مغناطيسي مناسب

---



اختيار التراك لاديت

# 3 اختيار الانارات المناسبة

## 1. الانارة المنتشرة

إنارة تعطي انتشار للمكان بدون تركيز على مكان معين وتستخدم كثيراً



## اختيار التراك لايت

# 3 اختيار الانارات المناسبة

## 2. إنارة الداون لايت

انارة موجهة للأسفل وتستخدم للمرات ولتسلط الضوء على الطاولة او غيره.



## اختيار التراك لايت



# 3 اختيار الانارات المناسبة


3. الإنارة المنتشرة الموجهة  
انارة موجهة للأسفل وتستخدم للمرات ولتسلط الضوء على الطاولة او غيره.



اختيار التراك لايت

# 3 اختيار الانارات المناسبة

4. الإنارة المستطيلة الموجهة  
انارة موجهة للاسفل وتستخدم للمرآة ولتسلط الضوء على الطاولة او غيره.



اختيار التراك لايت

# 3 اختيار الانارات المناسبة

## 5. الإنارة التوجيهية

انارة موجهة للأسفل وتستخدم للمرات ولتسلط الضوء على الطاولة او غيره.



## اختيار التراك لايت

# 3 اختيار الانارات المناسبة

## 6. التعليقات

انارة موجهة للاسفل وتستخدم للمرات ولتسلط الضوء على الطاولة او غيره.



## اختيار التراك لايت




# 4 اختيار الملحقات

بعد تأكيد شكل تصميم نظام مسار المغناطيس بالكامل، ستعرف الموصلات التي تطلبها ...

2. وصلة كهرباء زاوية



1. وصلة كهرباء مستقيمة



3. وصلة زاوية حديد

4. ملحقات التثبيت



## اختيار التراك لايت


# 5 اختيار المحول الكهربائي

يوجد طريقتين لاختيار المحول الكهربائي ..:



## 1. موصل داخلي

( محول كهربائي مدمج مع السلك )  
المميزات: سهل التركيب.  
السلبيات: يأخذ مساحة من التراك لايت.



1. محول خارجي + مدخل كهرباء  
( محول كهربائي خارجي منفصل، يتم  
توصيله مع سلك ومدخل للكهرب )  
المميزات: يمكن دمج اكثر من مسار  
بمحول واحد، الواط أعلى.  
السلبيات: شكله بارز وكبير ويجب اخفائه.

## اختيار التراك لايت



# الاسعار

---

## النوع الأول: مسار المقاس الكبير (بعرض 3 سم تقريباً)

### مسار بعرض 3 سم سطحي - معلق



#### مسار مغناطيسي | S35 Magnetic Track 1M

الطول  
1 متر | 1M  
السعر  
173 SR

#### مسار مغناطيسي | S35 Magnetic Track 2M

الطول  
2 متر | 2M  
السعر  
334 SR


#### مسار مغناطيسي | S35 Magnetic Track 3M

الطول  
3 متر | 3M  
السعر  
495 SR

#### زاوية مسار | S35 Corner Set 90°

السعر  
52 SR

### مسار بعرض 3 سم مخفي



#### مسار مغناطيسي | R35 Magnetic Track 1M

الطول  
1 متر | 1M  
السعر  
190 SR

#### مسار مغناطيسي | R35 Magnetic Track 2M

الطول  
2 متر | 2M  
السعر  
380 SR

#### مسار مغناطيسي | R35 Magnetic Track 3M

الطول  
3 متر | 3M  
السعر  
569 SR


#### زاوية مسار | R35 Corner Set 90°

السعر  
52 SR




## النوع الأول: مسار المقاس الصغير (عرض 2 سم تقريباً)

### مسار بعرض 2 سم سطحي - معلق



### مسار بعرض 2 سم مخفي



#### مسار مغناطيسي | S20 Magnetic Track 1M

الطول | 1 متر | 1M  
السعر | 144 SR

#### مسار مغناطيسي | R20 Magnetic Track 1M

الطول | 1 متر | 1M  
السعر | 167 SR

#### مسار مغناطيسي | S20 Magnetic Track 2M

الطول | 2 متر | 2M  
السعر | 288 SR

#### مسار مغناطيسي | R20 Magnetic Track 2M

الطول | 2 متر | 2M  
السعر | 334 SR

#### مسار مغناطيسي | S20 Magnetic Track 3M

الطول | 3 متر | 2M  
السعر | 431 SR

#### مسار مغناطيسي | R20 Magnetic Track 3M

الطول | 3 متر | 2M  
السعر | 495 SR

#### زاوية مسار | S20 Corner Set 90°

السعر | 52 SR

#### زاوية مسار | R20 Corner Set 90°

السعر | 52 SR

## منتجات المسار المقاس الكبير (بعرض 3 سم تقريباً)

داون لايت   M35-SL10		داون لايت   M35-SL5		اسم المنتج
	20W		10W	الواط
	45°		45°	الزاوية
	1600		800	اللومن
	230 SR		150 SR	السعر

إنارة حائط   M35-SLP10		إنارة حائط   M35-SLP5		اسم المنتج
	20W		10W	الواط
	45°		45°	الزاوية
	1600		800	اللومن
	270 SR		178 SR	السعر

إنارة توجيهية   M35-LBM10		إنارة توجيهية   M35-LBM5		اسم المنتج
	20W		10W	الواط
	45°		45°	الزاوية
	1600		800	اللومن
	311 SR		230 SR	السعر

إنارة توجيهية   M35-TL-20W		إنارة توجيهية   M35-TL-15W		اسم المنتج
	20W		15W	الواط
	25°		25°	الزاوية
	1600		1200	اللومن
	230 SR		190 SR	السعر

## منتجات المسار المقاس الكبير (بعرض 3 سم تقريباً)

اسم المنتج	M35 diffuser-90°   زاوية منتشرة	M35 diffuser-30   إنارة منتشرة
الواط	24W	12W
الزاوية	120°	120°
اللومن	1920	960
السعر	201 SR	000 SR

اسم المنتج	M35 diffuser-60   إنارة منتشرة	M35 diffuser-120   إنارة منتشرة
الواط	10W	20W
الزاوية	120°	120°
اللومن	1600	3200
السعر	000 SR	000 SR

اسم المنتج*	M35-FM-7W   إنارة معلقة	M35-PB-10W   إنارة معلقة
الواط	7W	10W
الزاوية	24°	120°
اللومن	560	800
السعر	178 SR	311 SR

اسم المنتج	M35-SP-4   إنارة داون لايت
الواط	8W
الزاوية	15°
اللومن	90
السعر	190 SR

\* التعليقات متوافقة لكلا المقاسين.

## منتجات المسار المقاس الصغير (بعرض 2 سم تقريباً)

داون لايت   M20 LB12		داون لايت   M20 LB6		اسم المنتج
	12W		6W	الواط
	24°		24°	الزاوية
	960		480	اللومن
	155 SR		121 SR	السعر

داون لايت   M20 LB24		داون لايت   M20 LB18		اسم المنتج
	24W		18W	الواط
	24°		24°	الزاوية
	1920		1620	اللومن
	242 SR		178 SR	السعر

إنارة منتشرة   M20 DFS-60		إنارة منتشرة   M20 DFS-30		اسم المنتج
	20W		10W	الواط
	120°		120°	الزاوية
	1600		800	اللومن
	138 SR		92 SR	السعر

إنارة منتشرة   M20 DFS-120		إنارة منتشرة   M20 DFS-90		اسم المنتج
	40W		30W	الواط
	120°		120°	الزاوية
	3200		2400	اللومن
	259 SR		173 SR	السعر

## منتجات المسار المقاس الصغير (بعرض 2 سم تقريباً)

M20-TL-7W   إنارة توجيهية		M20-DFS-90°   زاوية منتشرة		اسم المنتج
	7W		16W	الواط
	24°		120°	الزاوية
	560		1280	اللومن
	115 SR		178 SR	السعر

M20-TL-15W   إنارة توجيهية		M20-TL-12W   إنارة توجيهية		اسم المنتج
	15W		12W	الواط
	24°		24°	الزاوية
	1200		960	اللومن
	230 SR		155 SR	السعر

M20-LBM12W   إنارة توجيهية		M20-LBM6W   إنارة توجيهية		اسم المنتج
	12W		6W	الواط
	24°		24°	الزاوية
	960		430	اللومن
	311 SR		230 SR	السعر

M20-DFSM12W   إنارة توجيهية منتشرة		M20-DFSM6W   إنارة توجيهية منتشرة		اسم المنتج
	12W		6W	الواط
	120°		120°	الزاوية
	960		480	اللومن
	155 SR		115 SR	السعر

## الملحقات الاضافية

اسم المنتج	وصلة كهربائية مستقيمة   straight connector	وصلة كهربائية للزاوية   corner connector
السعر	40 SR	54 SR
		
اسم المنتج	موصل كهربائي   Inbuilt driver 100W	موصل كهربائي   Inbuilt driver 200W
السعر	230 SR	270 SR
		
اسم المنتج	مدخل كهربائي   Input mould 0.5m	مدخل كهربائي   Input mould 2.0m
السعر	40 SR	52 SR
		
اسم المنتج	محول كهربائي   LRS-100W-48	محول كهربائي   LRS-150W-48
السعر	161 SR	196 SR
		
اسم المنتج	محول كهربائي   LRS-200W-48	محول كهربائي   LRS-350W-48
السعر	265 SR	311 SR
		



مصنع سسين للإضاءة الاحترافية..

SEENLT.COM



SeenLighting



الرياض | حي الياسمين ( طريق أبو بكر الصديق )  
القصيم | بريدة حي الحزم ( طريق عمر بن الخطاب )

+966536202304



